




PROTECCIÓN AUDITIVA



Protección auditiva 3M™

La pérdida de audición como consecuencia de la exposición al ruido en los lugares de trabajo es una de las principales enfermedades ocupacionales. 3M ofrece un amplio rango de tapones que incluye opciones reutilizables, desechables y con banda. Los tapones reutilizables y desechables existen en versión con y sin cordón.

Términos técnicos

SNR: Nivel promedio de protección que ofrece el protector en un rango de frecuencias entre 63 y 8000 Hz.

dB: Decibelio-unidad de medida del sonido.

H/M/L: Frecuencias altas, medias y bajas



▶ Tapones con banda 3M™ 1310

Los tapones con bandas son especialmente adecuados si necesita un producto fiable y cómodo que sea fácil de poner y de quitar.

- Banda flexible fácil de poner que ofrece una baja presión para un amplio rango de tallas.
- Diseño moderno e innovador que asegura comodidad y un contacto mínimo con la ropa.
- Tapón suave y conformable: queda semiinserto en el canal auditivo.
- Versátil: se puede llevar por detrás de la cabeza y por debajo de la barbilla.
- Muy ligeros: 13g.
- Cumple la Norma Europea EN 352:2:1993.
SNR: 26 dB, H/M/L 30/22/19 dB (bajo la barbilla).
SNR: 25 dB, H/M/L 30/21/18 dB (en la nuca)

Información para pedidos

1310 Tapones con banda.

1311 Tapones de recambio para 1310.



▶ Tapones de espuma desechables 3M™ 1100, 1110 y 1100DS

La solución más habitual, excelente atenuación y comodidad.

- Fabricados en espuma de poliuretano hipoalergénica suave. Ofrecen gran comodidad y aumentan la aceptación del usuario.
- Superficie suave y con un tratamiento resistente a la suciedad para mejorar la higiene y la comodidad durante más tiempo.
- Extremo redondeado que se ajusta a la mayoría de los canales auditivos y los hace más fáciles de usar.
- Cumplen la Norma Europea EN 352-2:2002.
SNR: 37 dB, H/M/L 37/34/31 dB.

Información para pedidos

1100 Tapones de espuma.

1100DS Tapones de espuma con estuche portatapones de aluminio.

1110 Tapones de espuma con cordón.



▶ Tapones de espuma desechables 3M™ 1120 y 1130

La elección más confortable.

- Diseño contorneado y articulado que hace más flexible el tapón y le permite ajustarse con mayor facilidad al canal auditivo mejorando la comodidad.
- Espuma muy suave que reduce la presión en el interior del canal auditivo y mejora la comodidad. Tiene un tratamiento resistente a la suciedad.
- Cumple la Norma Europea EN 352-2:2002.
SNR: 34dB, H/M/L 37/31/27 dB.

Información para pedidos

1120 Tapones de espuma ultrasuaves.

1130 Tapones de espuma ultrasuaves con cordón.



► **3M™ 1281/1291 Tapones reutilizables de baja atenuación**

- Gracias a su baja atenuación (SNR 21 dB) evitan la sobre-atenuación en casos donde el nivel de exposición no es alto.
- Material suave y de gran comodidad al contacto con el canal auditivo
- Forma cónica que facilita la inserción en el oído sin tener que moldearlos
- Se suministra con cajita provista de clip de sujeción que permite guardarlos entre usos.
- Lavables
- Cumplen la Norma Europea EN 352-2:2002. SNR 21 dB H/M/L 23/18/16 dB

Información para pedidos

- 1281** Tapones reutilizables sin cordón
1291 Tapones reutilizables con cordón



► **3M™ 1261/1271 Tapones reutilizables**

- Material suave y de gran comodidad al contacto con el canal auditivo
- Forma cónica que facilita la inserción en el oído sin tener que moldearlos
- Se suministra con cajita provista de clip de sujeción que permite guardarlos entre usos.
- Lavables
- Cumplen la Norma Europea EN 352-2:1993. SNR 25 dB H/M/L 27/22/20 dB

Información para pedidos

- 1261** Tapones reutilizables sin cordón
1271 Tapones reutilizables con cordón